



ACCESSORI

PER IL
MONITOR/ DEFIBRILLATORE
LIFEPAK® 15



**PHYSIO
CONTROL**

ACCESSORI PER ALIMENTAZIONE

PER IL MONITOR/DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15

Grazie per aver scelto Physio-Control, il partner sempre al vostro fianco per salvare vite umane e offrire la migliore assistenza ai pazienti. Il marchio LIFEPAK è conosciuto per l'elevata qualità e l'affidabilità dei suoi defibrillatori e DAE (defibrillatori semiautomatici esterni). Siamo consapevoli che anche gli accessori LIFEPAK devono avere le medesime caratteristiche per rispondere al meglio alle vostre esigenze. All'interno di questo catalogo, troverete accessori progettati per soddisfare i vostri criteri di qualità ed affidabilità. Tutti gli accessori ed i consumabili illustrati in questo catalogo sono progettati per l'impiego con il monitor/defibrillatore LIFE PAK 15. Per chiarimenti sugli accessori o sui consumabili, vi preghiamo di contattare il vostro referente locale Physio-Control



Caricabatterie da tavolo

Contiene cavo di alimentazione CA, staffa di fissaggio ed Istruzioni per l'uso. Da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15.

Con cavo standard europeo..... **11577-00005**



Batteria agli Ioni di Litio da 5.7 Ah

5.7 amp ora, 11.1 volt, ricaricabile, con indicatore di livello di carica. Da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15.

21330-001176

Caricabatterie da ambulanza

Contiene cavi di alimentazione CA e CC, staffa di fissaggio ed Istruzioni per l'uso. Da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15.

Con cavo standard europeo..... **11577-000012**



Cavo ECG 12-Derivazioni

Cavo di collegamento principale da 1,5 metri (connettore ad angolo retto).....11110-000111

Cavo di collegamento principale da 2,5 metri (connettore ad angolo retto).....11110-000110



Cavo ECG, 3-Fili

Connettore ad angolo retto

11110-000030



Cavo ECG, 5-Fili

Connettore ad angolo retto, 4-derivazioni periferiche più 1 filo per derivazione precordiale, etichettato come "V1" sui rapporti del monitor LIFE PAK 15.

11110-000067



Cavo di collegamento derivazioni periferiche, 4 Fili

11110-000104



Cavo di collegamento derivazioni precordiali, 6-Fili

11110-000105

Carta per stampante

100mm x 22m (2 rotoli per confezione)

11240-000016

ACCESSORI TERAPIA

PER IL MONITOR/DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15

PIASTRE RIGIDE E GEL CONDUTTORE



Piastre rigide standard

1 paio, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15.....11133-000061



Piastra pediatrica, Esterna

Singola piastra (necessarie 2); si applicano a scorrimento sulle piastre piastre standard per adulti.

11133-000004



Gel conduttore SIGNAGEL®

Un (1) tubo da di gel (250 ml) da utilizzarsi con le piastre rigide. Gel salino elettrolitico multifunzione per elettrodi, altamente conduttivo. Raccomandato per monitoraggio ECG, defibrillazione, biofeedback ed elettromiografia.

21300-005847

ELETTRODI EDGE SYSTEM™ PER STIMOLAZIONE / DEFIBRILLAZIONE / ECG CON CONNETTORIE QUIK-COMBO®

Validità minima residua di almeno 18 mesi al momento della spedizione da Physio-Control, salvo diversa indicazione.



Elettrodi Edge System con connettore QUIK-COMBO

Lunghezza cavo 61 cm

11996-000091



Elettrodi Edge System RTS (radiotrasparenti) con connettore QUIK-COMBO

Lunghezza cavo 61 cm

11996-000090



Elettrodi Edge System con connettore QUIK-COMBO e sistema di preconnessione REDI-PAK™

Lunghezza cavo 107 cm

11996-000017



Elettrodi Edge System RTS pediatrici con connettore QUIK-COMBO

Esclusivamente per l'utilizzo con monitor / defibrillatore in modalità manuale. 12 mesi di validità minima residua al momento della spedizione. Lunghezza cavo 61 cm

11996-000093



Cavo terapia QUIK-COMBO

Innovativo connettore TRUE -LOCK™. Lunghezza pari a circa 2,44 m. Da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15.

11113-000004

SENSORI MASIMO® SET® RAINBOW® A COLLEGAMENTO DIRETTO



Masimo SET Rainbow DCI-dc3, Sensore Riutilizzabile per Adulti a collegamento diretto

Sensore riutilizzabile con cavo da 0,9 m a collegamento diretto per pazienti di peso > 30 kg, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 1511996-000335

Masimo SET Rainbow DCI-dc12, Sensore Riutilizzabile per Adulti a collegamento diretto

Sensore riutilizzabile con cavo da 3,66 m a collegamento diretto per pazienti di peso > 30 kg, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15.11996-000336



Masimo SET Rainbow DCIP-dc3, Sensore Riutilizzabile Pediatrico a collegamento diretto

Sensore riutilizzabile con cavo da 0,9 m a collegamento diretto per pazienti di peso compreso tra 10 e 50 kg, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15.11996-000337

Masimo SET Rainbow DCIP-dc12, Sensore Riutilizzabile Pediatrico a collegamento diretto

Sensore riutilizzabile con cavo da 3,66 m a collegamento diretto per pazienti di peso compreso tra 10 e 50 kg, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15.11996-000338

ACCESSORI PER MONITORAGGIO SpO₂

PER IL MONITOR/DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15

SENSORI E CAVI MASIMO SET LNCS®



Cavo Paziente Masimo SET Red LNC-04 LNCS

Cavo connettore riutilizzabile da 1,2 metri, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 1511996-000323

Cavo Paziente Masimo SET Red LNC-10 LNCS

Cavo connettore riutilizzabile da 3 metri, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 1511996-000324

Cavo Paziente Masimo SET Red LNC-14 LNCS

Cavo connettore riutilizzabile da 4,3 metri, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 1511996-000325



Masimo SET LNCS DCI

Sensore Adulti Riutilizzabile Sensore riutilizzabile con cavo da 0,9 m per pazienti di peso >30 kg, da utilizzare con cavi paziente LNCS su monitor/defibrillatori LIFEPAK 12 o LIFEPAK 15..... 11171-000017



Masimo SET LNCS DCIP Sensore Pediatrico Riutilizzabile

Sensore riutilizzabile con cavo da 0,9 m per pazienti di peso compreso tra 10 e 50 kg, da utilizzare con cavi paziente LNCS su monitor/defibrillatori LIFEPAK 12 o LIFEPAK 15

11171-000018



Masimo SET LNCS Pdtx Sensore pediatrico adesivo

Sensore monouso con cavo da 45 cm per pazienti di peso compreso tra 10 e 50 kg (20 pezzi/conf.), da utilizzare con cavi paziente LNCS su monitor/defibrillatori LIFEPAK 12 o LIFEPAK 15

11171-000020



Masimo SET LNCS Amtx Sensore adulti adesivo

Sensore monouso con cavo da 45 cm per pazienti di peso compreso >30 kg (20 pezzi/conf.), da utilizzare con cavi paziente LNCS su monitor/defibrillatori LIFEPAK 12 o LIFEPAK 15

11171-000019

SENSORI E CAVI MASIMO SET LNCS (CONTINUA)



Masimo SET LNCS Neo-L Sensore Adesivo Neonatale

Sensore monouso con cavo da 45 cm per pazienti di peso <3 kg o >40 kg (20 pezzi/conf.), da utilizzare con cavi paziente LNCS su monitor/defibrillatori LIFEPAK 12 o LIFEPAK 15

11171-000021



Masimo SET LNCS NeoPt-L Sensore Adesivo Neonatale

Sensore monouso con cavo da 45 cm per pazienti di peso <1 kg (20 pezzi/conf.), da utilizzare con cavi paziente LNCS su monitor/defibrillatori LIFEPAK 12 o LIFEPAK 15

11171-000022



Masimo SET LNCS Inf-L Sensore Adesivo Bambini

Sensore monouso con cavo da 45 cm per pazienti di peso compreso tra 3 e 20 kg (20 pezzi/conf.), da utilizzare con cavi paziente LNCS su monitor/defibrillatori LIFEPAK 12 o LIFEPAK 15

11171-000026

SENSORI MASIMO SET RED™ A COLLEGAMENTO DIRETTO



Masimo SET Red DCI-dc3 Sensore Riutilizzabile per Adulti a collegamento diretto

Sensore riutilizzabile con cavo da 0,9 m a collegamento diretto per pazienti di peso > 30 kg, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15.....11996-000331

Masimo SET Red DCI-dc12 Sensore Riutilizzabile per Adulti a collegamento diretto

Sensore riutilizzabile con cavo da 3,66 m a collegamento diretto per pazienti di peso > 30 kg, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15..... 11996-000332



Masimo SET Red DCI-dc3 Sensore Riutilizzabile Pediatrico a collegamento diretto

Sensore riutilizzabile con cavo da 0,9 m a collegamento diretto per pazienti di peso compreso tra i 10 e i 50 kg, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15 11996-000333

Masimo SET Red DCIP-dc12, Sensore Riutilizzabile Pediatrico a collegamento diretto

Sensore riutilizzabile con cavo da 3,66 m a collegamento diretto per pazienti di peso compreso tra i 10 e i 50 kg, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15 11996-000334

ACCESSORI PER MONITORAGGIO CO₂ DI FINE ESPIRAZIONE (ETCO₂)

PER IL MONITOR/DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15

LINEE DI CAMPIONAMENTO ORIDION® PER PAZIENTI INTUBATI



FilterLine SET Lungo Adulti/Pediatrico

Con adattatore per tubo endotracheale. Linea di campionamento FilterLine lunga (4,7 m) per monitoraggio di breve durata, 24 ore, su pazienti intubati (confezione da 25 pezzi)11996-000164

FilterLine SET Adulti/Pediatrico

Con adattatore per tubo endotracheale. Linea di campionamento FilterLine (lunghezza 2 m) per monitoraggio di breve durata, 24 ore, su pazienti intubati (confezione da 25 pezzi)11996-000081



FilterLine H SET Adulti/Pediatrico

Con adattatore per tubo endotracheale. Linea di campionamento FilterLine adatta ad uso in ambienti ad elevata umidità (lunghezza 2 m), per monitoraggio di lunga durata, 72 ore, su pazienti intubati (confezione da 25 pezzi)

11996-000080



FilterLine H SET Bambini/Neonati

Con adattatore per tubo endotracheale. Linea di campionamento FilterLine adatta ad uso in ambienti ad elevata umidità (lunghezza 2 m), per monitoraggio di lunga durata, 72 ore, su pazienti intubati (confezione da 25 pezzi)

11996-000001

LINEE DI CAMPIONAMENTO ORIDION PER PAZIENTI NON INTUBATI



Smart CapnoLine® Plus Long con ingresso O2 Adulti/Intermedio

Cannula nasale lunga (4,1 m) per pazienti di peso > 20 kg, per rilevazione CO₂ espirata e somministrazione O₂ da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore (confezione da 10 pezzi).

11996-000298

Smart CapnoLine® Plus con ingresso O2 Adulti/Intermedio

Cannula nasale per pazienti di peso > 20 kg, per rilevazione CO₂ espirata e somministrazione O₂ da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore (confezione da 25 pezzi).....11996-000163

Smart CapnoLine Plus con ingresso O2 Adulti/Intermedio

Cannula nasale per pazienti di peso > 20 kg, per rilevazione CO₂ espirata e somministrazione O₂ da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore (confezione da 100 pezzi).....11996-000167

Smart CapnoLine® Plus Long con ingresso O2 Adulti/Intermedio

Cannula nasale lunga (4,1 m) per pazienti di peso > 20 kg, per rilevazione CO₂ espirata e somministrazione O₂ da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore (confezione da 25 pezzi).....11996-000165

Smart CapnoLine Plus Adulti/Intermedio

Cannula nasale per pazienti di peso > 20 kg, per la rilevazione CO₂ espirata da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore (confezione da 100 pezzi).....11996-000166



Smart CapnoLine con ingresso O2 Pediatrico

Cannula nasale per pazienti di peso < 20 kg, per rilevazione CO₂ espirata e somministrazione O₂ da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore (confezione da 25 pezzi)

11996-000128



Smart CapnoLine Pediatrico

Cannula nasale per pazienti di peso < 20 kg, per rilevazione CO₂ espirata da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore (confezione da 25 pezzi)

11996-000120

Smart CapnoLine Plus Adulti/Intermedio

Cannula nasale per pazienti di peso > 20 kg, per rilevazione CO₂ espirata da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore (confezione da 10 pezzi).....11996-000297

Smart CapnoLine Plus Adulti/Intermedio

Cannula nasale per pazienti di peso > 20 kg, per rilevazione CO₂ espirata da naso o bocca, tempo medio di utilizzo di 12 ore (confezione da 25 pezzi)11996-000162

ACCESSORI PER IL MONITORAGGIO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE

PER IL MONITOR/DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15



TUFF CUFF (riutilizzabili)

- Bracciale riutilizzabile per adulti, 14 x 37.5 cm11996-00024
- Bracciale grande riutilizzabile per adulti, 16 x 42 cm11996-00025
- Bracciale piccolo riutilizzabile per adulti, 12 x 30 cm.....11996-00023
- Bracciale riutilizzabile pediatrico, 9 x 27 cm.....11996-00022
- Bracciale piccolo riutilizzabile pediatrico, 7 x 21 cm.....11996-00021
- Bracciale riutilizzabile da coscia, 20 x 54 cm.....11996-00026
- Bracciale riutilizzabile per neonati, 6 x 1 8 cm.....11996-00020

SAFE CUFF (monouso)

- Bracciale monouso per adulti, 14 x 35 cm11996-00030
- Bracciale grande monouso per adulti, 16 x 40 cm11996-00031
- Bracciale extra large monouso per adulti, 20 x 50 cm.....11996-00032
- Bracciale piccolo monouso per adulti, 12 x 30 cm11996-00029
- Bracciale monouso pediatrico, 9 x 22.5 cm11996-00028
- Bracciale monouso per neonati, 6 x 15 cm11996-00027



Tubo di raccordo per PSNI

A spirale, 0,6 -2,7 m, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15

21300-007300



Tubo di raccordo per PSNI

2,7 m, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15

21300-007299

3,6 m, da utilizzare con il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15

21300-007298

BORSE PER IL TRASPORTO, SUPPORTI E ACCESSORI DATI

PER IL MONITOR/DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15



Borsa standard per il trasporto

Comprende la tasca laterale destra e sinistra, per monitor/defibrillatore LIFEPAK 15

11577-000002

Tracolla

Per monitor/defibrillatore LIFEPAK 15

11577-000001



Cavo seriale per collegamento a PC del Monitor LIFEPAK

Per collegare i monitor/defibrillatori LIFE PAK 12 o

LIFE PAK 15 a un PC.....11230-000020



Analog ECG Output Cable..... 11110-000044

Cavo USB per collegamento a PC del Monitor LIFEPAK

Da utilizzare per trasferimento dati verso i prodotti software facenti parte del

Sistema LIFENET® 11996-000288

Tasca posteriore

Ideale per riporre ulteriori accessori. Per monitor/defibrillatore LIFEPAK 15

11577-000003

Tasca superiore

Per riporre sensori ed elettrodi; si posiziona al posto delle piastre rigide standard

11220-000028

Supporto per fissaggio in ambulanza

Staffa da parete progettata fissare in maniera sicura i defibrillatori/monitor LIFE PAK 12 o LIFE PAK 15 in ambulanza.

11996-000345



Simulatore paziente QUIK-COMBO 12-Derivazioni

Può essere collegato direttamente ai defibrillatori LIFEPAK per consentire di simulare, a scopo di addestramento, le procedure di defibrillazione, cardioversione e stimolazione transtoracica esterna. Simula fibrillazioni, tachicardie e bradicardie in aggiunta ad anomalie dell'onda T e del segmento ST.

11996-000311

Simulatore paziente QUIK-COMBO 3-Derivazioni

Può essere collegato direttamente ai defibrillatori LIFEPAK per effettuare in sicurezza simulazioni a scopo di addestramento. Permette di simulare più di 17 ritmi ECG tra cui: fibrillazione, tachicardia e bradicardia.

11996-000310



Elettrodi per training a Clip

Da utilizzare in combinazione ai simulatori paziente QUIK-COMBO. Permette agli utilizzatori di fare pratica nel posizionamento degli elettrodi per defibrillazione sul paziente. Comprende le istruzioni per l'utilizzo e cinque (5) coppie di elettrodi per training riutilizzabili.

11250-000052

Manuale di Istruzioni Operative: monitor/defibrillatore LIFEPAK 15

26500-002991

Monitor/defibrillatore LIFEPAK 15 Opzioni di Impostazione

Manuale che descrive come accedere al menu di impostazione per modificare le impostazioni operative del dispositivo.

26500-002964

Manuale di Istruzioni Operative: Caricabatterie da tavolo e da ambulanza

26500-002948

Manuale di Service su CD-ROM: monitor/defibrillatore LIFEPAK 15 e caricabatterie

21340-000438

Ricambio Elettrodi per Training

Comprende cinque (5) paia di elettrodi per training riutilizzabili. Solo la parte adesiva degli elettrodi.

11101-000003

Inservice Video: LIFEPAK 15 monitor/defibrillator

DVD format in English

21330-001357

Test Load

Carico di prova che permette di testare e verificare l'efficienza del cavo terapia. Da collegare al cavo terapia QUIK-COMBO connesso al defibrillatore.

21330-001367



Defibrillator Checker

Accessorio che consente di verificare la corretta erogazione di energia tramite pistre rigide standard. L'avvenuta erogazione di energia è confermata dall'accensione del neon luminoso integrato nell'accessorio.

11998-000060

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio referente locale Physio-Control o di visitare il sito internet www.physio-control.com

**PHYSIO
CONTROL**

HEADQUARTERS / MANUFACTURING

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 USA
Tel. 425 867 4000
Fax. 425 867 4121
www.physio-control.com

SALES OFFICES

Physio-Control Europa
Medtronic International
Trading Sàrl
Case Postale
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
Switzerland
Tel 41 21 802 7000
Fax 41 21 802 7900

Medtronic Italia S.p.A.
Piazza Indro Montanelli,
20099 Sesto San Giovanni
Milan, Italy
Tel +39 02 24137 1
Fax +39 02 24138 1

Svizzera
Medtronic (Suisse) SA
Case postale 84
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
Tel +41 (0)21 803 80 00
Fax +41 (0)21 803 80 99

