

CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DI TRAUMA MAGGIORE

Criteria fisiopatologici

- GCS < 13
- P.A.S. < 90 mmHg
- F.R. < 10 o >29
- SpO₂ < 90

Criteria anatomici

- Deficit di lato, trauma rachide cervicale con deficit sensitivo-motori
- Ustione > 30% indipendentemente dal grado
- Trauma toracico con lembo parietale mobile
- Ferita penetrante di testa, collo, torace ed addome
- Frattura prossimale di due o più ossa lunghe
- Amputazione prossimale a gomito o ginocchio

Criteria dinamici

- Caduta da altezza > di 5 metri
- Presenza di persone decedute sullo stesso veicolo o proiezione all'esterno del veicolo
- Caduta dalla moto con separazione moto/guidatore a velocità > 30 Km/h
- Pedone investito e scagliato da auto o arrotamento
- Estricazione complessa di durata > 20'
- Impatto ad alta velocità (> 85 Km/h) o deformazione del veicolo > 50 cm od intrusione nell'abitacolo > 30 cm

FATTORI DI RISCHIO

- Età < 5 anni o > di 55 anni
- Indicatori di trauma maggiore (vedi pagina precedente)
- Assenza di mezzi di contenzione
- T.A.O., alterazione dei meccanismi di coagulazione
- Portatori di Handicap
- Possibile malore compresente o determinante l'evento
- Pregressi interventi di neurochirurgia
- Stati epilettici, assunzione di psicofarmaci e/o droghe
- Psicosi acute
- Severe malattie cardiorespiratorie
- Diabete, obesità, cirrosi, neoplasie
- Stato di gravidanza