

ABBREVIAZIONI

ABC	supporto rianimatorio di base
ABC-D	supporto rianimatorio di base e defibrillazione precoce
ACC	American College of Cardiology
ACE	angiotensin converting enzyme
AHA	American Heart Association
ALI	Acute lung injury
AoC	aorto-coronarico
aPTT	tempo di tromboplastina parziale
ARDS	sindrome del distress respiratorio dell'adulto
ASA	acido acetilsalicilico
AT III	antitrombina III
ATLS®	Advanced Trauma Life Support
AV	atrio-ventricolare
BAV	blocco atrio-ventricolare
BBds	blocco di branca destro
BBsin	blocco di branca sinistro
BDZ	benzodiazepine
BiPAP	pressione positiva di doppio livello
BPCO	broncopneumopatia cronica ostruttiva
Cl _u	cloro urinario
cp	compresa
cm	centimetri
CPAP	pressione positiva continua delle vie aeree
CPK-MB	isoenzima cardiaco della creatinfosfochinasi
CI	cardiopatía ischemica
CID	coagulopatia intravascolare disseminata
CV	cardioversione
DC shock	defibrillazione
DDAVP	desmopressina
DIV	difetto interventricolare
EAS	emiblocco anteriore sinistro
EB	endocardite batterica
ECG	elettrocardiogramma
EGA	emogasanalisi
EGDS	esofago-gastro-duodenoscopia
ERC	European Resuscitation Council

ERCP	colangiografia retrograda endoscopica
ESA	emorragia subaracnoidea
ESC	European Society of Cardiology
ev	endovena
FA	fibrillazione atriale
FANS	farmaci antinfiammatori non steroidei
FC	frequenza cardiaca
FDA	Food and Drug Administration
FEV ₁	volume espiratorio forzato in 1 sec
FiO ₂	frazione inspirata di ossigeno
fl	fiale
Fla	flutter atriale
flac	flacone
FR	frequenza respiratoria
FV	fibrillazione ventricolare
G6PD	glucosio 6 fosfato deidrogenasi
GCS	Glasgow Coma Scale
gg	giorno/giorni
gluc	soluzione di glucosio
gtt	gocce
h	ore
Hb	emoglobina
HbCO	carbossiemoglobina
kPa	kPascal
ICD	defibrillatore impiantabile
IgG	immunoglobuline G
ILCOR	International Liaison Committee On Resuscitation
im	intramuscolare
IMA	infarto miocardico acuto
IRC	insufficienza renale cronica
IV	intraentricolare
K _u	potassio urinario
LES	lupus eritematoso sistemico
LCR	liquido cefalorachidiano
LMWH	eparine a basso peso molecolare
MCE	massaggio cardiaco esterno
m.d.c.	mezzo di contrasto
mEq	milliequivalenti
min	minuti

MV	murmure vescicolare
NIVM	ventilazione meccanica non invasiva (in maschera)
Na _u	sodio urinario
nn	nella norma
O ₂	ossigeno
OLT	trapianto ortotopico di fegato
Osm	osmolarità
OT	oro-tracheale
PA	pressione arteriosa
PaCO ₂	pressione parziale dell'anidride carbonica
PAD	pressione arteriosa diastolica
PAM	pressione arteriosa media = $[(PAD \times 2) + PAS]/3$
PaO ₂	pressione parziale d'ossigeno
PAS	pressione arteriosa sistolica
PBS	peritonite batterica spontanea
PCR	proteina C reattiva
PEA	attività elettrica senza polso
PEEP	pressione positiva teleinspiratoria
PEFR	picco di flusso espiratorio
P/F	rapporto fra pressione parziale e frazione inspirata di O ₂
PM	pace-maker
PNX	pneumotorace
po	per os
PSV	pressione di supporto ventilatorio (inspiratoria)
PTCA	angioplastica coronarica per cutanea
PVC	pressione venosa centrale
Pz	Paziente/i
RCP	rianimazione cardio-polmonare
RMN	risonanza magnetica nucleare
SaO ₂	saturazione arteriosa in ossigeno
sc	sottocute
sec	secondo/i
sett	settimane
SIRS	sindrome da risposta sistemica
smdc	senza mezzo di contrasto
sl	sublinguale
SNC	sistema nervoso centrale
SNG	sondino naso-gastrico
SSS	malattia del nodo del seno

STEMI	sindrome coronarica acuta con sopraslivellamento ST
SV	sopraventricolare
TA	tachicardia atriale
TC	tomografia computerizzata
TCA	antidepressivi triciclici
TEP	tromboembolia polmonare
TIPSS	shunt transgiugulare intraepatico portosistemico
TPSV	tachicardia sopraventricolare
TRNAV	tachicardia parossistica sopraventricolare
TS	tachicardia sinusale
TV	tachicardia ventricolare
TVP	trombosi venosa profonda
U	Unità
UA-NSTEMI	sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento ST
u.i.	unità internazionali
VCE	volume circolante effettivo
vn	valore normale
WPW	Wolf-Parkinson-White