



Per ciascuna risposta **V** se ritenuta vera **F** se ritenuta falsa


24 	<b>1) In presenza del segnale n. 24, opportunamente integrato, è necessario:</b>		
	1) In caso di pioggia, moderare la velocità ed evitare brusche frenate	V	F
	2) In caso di pioggia, accelerare bruscamente	V	F
	3) In caso di ghiaccio, moderare la velocità ed evitare brusche accelerate	V	F
	<b>2) Gli ammortizzatori scarichi provocano:</b>		
	1) Un maggior consumo di lubrificante	V	F
	2) Un minor caricamento laterale del veicolo in curva	V	F
	3) Un comportamento anomalo del veicolo in frenata	V	F
151 	<b>3) Il segnale n. 151:</b>		
	1) Indica il divieto di transito per le categorie dei veicoli rappresentate in figura	V	F
	2) È un divieto di transito per determinate categorie di veicoli	V	F
	3) Preavvisa un segnale di divieto per autocarri ed autotreni	V	F
	<b>4) La distanza di sicurezza dipende:</b>		
	1) Dalla velocità del veicolo	V	F
	2) Dalla larghezza della carreggiata	V	F
	3) Dal tempo di reazione del conducente	V	F
665 	<b>5) Nell'incrocio rappresentato in figura n. 665:</b>		
	1) I veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: A, H, C, E, V	V	F
	2) I veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: A, E, C, V, H	V	F
	3) Il veicolo E può passare prima del veicolo H	V	F
	<b>6) I dispositivi di segnalazione acustica (clacson, trombe):</b>		
	1) Possono usarsi in un centro abitato in prossimità di un ospedale	V	F
	2) Si possono utilizzare fuori dai centri abitati, se è consigliabile, per evitare incidenti	V	F
	3) Debbono usarsi sempre fuori dai centri abitati, se si intende sorpassare	V	F
245 	<b>7) Il segnale di figura n. 245:</b>		
	1) Delimita con la striscia gialla una pista ciclabile	V	F
	2) Se di colore verde, è installato lungo un'autostrada	V	F
	3) Indica che le corsie di sinistra sono destinate al traffico normale	V	F
720 	<b>8) Il simbolo rappresentato in figura n. 720:</b>		
	1) Individua una spia luminosa	V	F
	2) Individua il comando delle luci di stazionamento	V	F
	3) Contrassegna la spia del freno di stazionamento	V	F
	<b>9) Cosa si deve fare alla guida di un'ambulanza durante un soccorso urgente, all'intimazione di ALT da parte delle forze dell'ordine?</b>		
	1) Occorre fermarsi	V	F
	2) Non si è tenuti a fermarsi	V	F
	3) Si può proseguire il servizio e la Polizia potrà seguire l'ambulanza	V	F
	<b>10) Come si deve comportare un conducente di ambulanza, quando i pedoni tardano a scansarsi?</b>		
	1) Deve azionare i dispositivi di allarme senza aumentare la velocità	V	F
	2) Deve fermarsi solo se i pedoni sono su un attraversamento pedonale	V	F
	3) Deve in ogni caso rallentare e all'occorrenza fermarsi	V	F



Per ciascuna risposta **V** se ritenuta vera **F** se ritenuta falsa

7 	<b>1) In presenza del segnale n. 7, posto su una carreggiata a due corsie e a doppio senso:</b>		
	1) È consentito effettuare la fermata, sia in prossimità che in corrispondenza delle curve	V	F
	2) È necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni del carico del veicolo	V	F
	3) È opportuno fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso opposto	V	F
	<b>2) Una zona a traffico limitato può essere:</b>		
	1) Un'area sempre e comunque esclusa al traffico dei veicoli a motore	V	F
	2) Un'area nella quale la circolazione è riservata a particolari categorie di utenza	V	F
	3) Una zona nella quale non può accedere più di un certo numero di veicoli	V	F
95 	<b>3) Il segnale n. 95:</b>		
	1) Indica l'inizio del senso unico di circolazione nella svolta a destra	V	F
	2) Posto prima di un incrocio, non consente di proseguire dritto	V	F
	3) È un segnale di indicazione	V	F
	<b>4) Nella fase di rientro dal sorpasso il conducente deve:</b>		
	1) Distanziarsi di almeno 100 metri dal veicolo sorpassato	V	F
	2) Affrettare la manovra in autostrada onde evitare la formazione di code	V	F
	3) Rientrare repentinamente, soprattutto in caso di pioggia	V	F
640 	<b>5) Secondo le norme di precedenza, possono impiegare l'incrocio rappresentato in figura n. 640:</b>		
	1) Il veicolo R senza dare la precedenza ad alcun veicolo	V	F
	2) Il veicolo B dopo l'attraversamento dei veicoli R e D	V	F
	3) Il veicolo B contemporaneamente al veicolo R e prima di quello D	V	F
718 	<b>6) Il simbolo rappresentato in figura n. 718:</b>		
	1) Contraddistingue la spia di accensione delle luci posteriori per nebbia	V	F
	2) È posto sul comando di accensione dei proiettori fendinebbia anteriori	V	F
	3) Individua una spia luminosa di colore giallo	V	F
77 	<b>7) Il segnale n. 77:</b>		
	1) Consente il transito a tutti gli autosnodati per trasporto persone	V	F
	2) Si applica solo agli autoveicoli per il trasporto merci	V	F
	3) Si applica anche agli autobus	V	F
567 	<b>8) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la segnaletica orizzontale rappresentata in figura n. 567:</b>		
	1) Può trovarsi prima di entrare in curva	V	F
	2) Viene impiegata subito dopo un dosso	V	F
	3) Viene impiegata subito prima di un incrocio	V	F
	<b>9) Un'ambulanza che proviene da sinistra, ha la precedenza?</b>		
	1) Sì, sempre	V	F
	2) La chiede solo quando ha in funzione i segnali d'allarme	V	F
	3) No, in nessun caso	V	F
	<b>10) Come deve essere trasportato un sospetto fratturato di colonna vertebrale?</b>		
	1) Con urgenza	V	F
	2) Con precauzione, senza fretta	V	F
	3) Usando ogni cautela, evitando sobbalzi e brusche frenate	V	F

Per ciascuna risposta **V** se ritenuta vera **F** se ritenuta falsa

30 	<b>1) Il segnale n. 30:</b>		
	1) Comporta particolare prudenza quando si effettuano manovre di retromarcia	V	F
	2) Può presegnalare un ponte interrotto	V	F
	3) Può presegnalare un tratto di strada interrotta per alluvione	V	F
	<b>2) Quando si vuole cambiare corsia:</b>		
	1) In prossimità degli incroci, si può sempre farlo prima della striscia di arresto	V	F
	2) Bisogna accertare che la corsia da impegnare sia libera anteriormente per un tratto sufficiente	V	F
	3) Ci si deve accertare che la striscia di delimitazione della corsia sia tratteggiata	V	F
85 	<b>3) Il segnale n. 85:</b>		
	1) Consente la fermata se il veicolo non arreca intralcio alla circolazione	V	F
	2) Lungo le strade dove è posto vale 24 ore su 24	V	F
	3) Lungo le strade urbane indica che il divieto di fermata vige dalle ore 8 alle ore 20	V	F
	<b>4) La squilibratura dei freni può dipendere da:</b>		
	1) Eccessivo gioco del pedale del freno	V	F
	2) Pistoncino bloccato nel cilindretto	V	F
	3) Differente pressione di gonfiaggio dei pneumatici anteriori rispetto a quelli posteriori	V	F
616 	<b>5) Nell'incrocio rappresentato in figura n. 616:</b>		
	1) Il veicolo B passa per primo	V	F
	2) I veicoli transitano nel seguente ordine: B, T, S	V	F
	3) I veicoli B ed S possono passare contemporaneamente	V	F
163 	<b>6) Il segnale n. 163:</b>		
	1) Presegnala l'obbligo di arresto ad un varco doganale presso la frontiera con un paese della CEE	V	F
	2) È posto sul comando di accensione dei proiettori fendinebbia anteriori	V	F
	3) Non obbliga ad arrestarsi per il controllo doganale al confine di stato	V	F
141 	<b>7) Il pannello integrativo n. 141:</b>		
	1) Indica che in caso di avaria il veicolo deve essere obbligatoriamente rimosso	V	F
	2) È posto dove la sosta di un veicolo costituisce grave intralcio alla circolazione	V	F
	3) Prevede lo spostamento del veicolo o il blocco dello stesso con attrezzo a chiave	V	F
546 	<b>8) La striscia gialla a zig zag in figura n. 546:</b>		
	1) Consente alle autovetture la fermata	V	F
	2) Interessa solo gli autobus	V	F
	3) Vieta il transito ai veicoli	V	F
	<b>9) Come ci si comporta in emergenza dietro ad un veicolo in prossimità di un dosso o di una curva cieca?</b>		
	1) Si sorpassa solo se il veicolo che precede favorisce il sorpasso	V	F
	2) Si sorpassa, in quanto i dispositivi di allarme danno diritto di precedenza	V	F
	3) Non si sorpassa fino a quando la visibilità non lo consente	V	F
	<b>10) In emergenza di fronte ad un divieto di transito, come ci si comporta?</b>		
	1) Si prosegue azionando i dispositivi supplementari di allarme	V	F
	2) Si prosegue solo se si conosce il motivo per cui è stato collocato il segnale	V	F
	3) Si prosegue rapidamente in modo da sgomberare la strada il più rapidamente possibile	V	F