



Per ciascuna risposta **V** se ritenuta vera **F** se ritenuta falsa

14 	1) In presenza del segnale n. 14:		
	1) Si ha l'obbligo di dare precedenza ai filobus	V	F
	2) È sempre vietato il sorpasso dei tram	V	F
	3) Si può sorpassare a destra il tram in marcia se vi è lo spazio necessario	V	F
	2) Sulla stabilità del veicolo in marcia, influisce positivamente:		
	1) Il tipo di motore	V	F
	2) Il corretto valore della convergenza delle ruote anteriori	V	F
	3) L'uso del carburante con adeguato numero di ottani	V	F
62 	3) Il segnale n. 62:		
	1) Vieta il transito ai ciclomotori	V	F
	2) Vighe dalle ore 8 alle ore 20	V	F
	3) Non consente ai pedoni di percorrere quella strada	V	F
	4) Sulle autostrade il limite massimo di velocità è di:		
	1) 120 Km/h per autocaravan di massa complessiva fino a 3,5 t	V	F
	2) 80 Km/h per autovettura che traina un caravan	V	F
	3) 120 Km/h per autocarri con massa complessiva fino a 3,5 t	V	F
632 	5) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura n. 632:		
	1) Il veicolo N deve passare per ultimo	V	F
	2) Il veicolo B deve passare dopo il veicolo P	V	F
	3) Il veicolo D può passare prima degli altri veicoli	V	F
	6) È vietato l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica:		
	1) Nei centri abitati se non c'è pericolo immediato	V	F
	2) Di norma nei centri abitati	V	F
	3) Fuori dai centri abitati, per segnalare l'approssimarsi del veicolo	V	F
230 	7) Il segnale di figura n. 230:		
	1) Indica l'inizio di una galleria	V	F
	2) Ricorda che non è consentita la sosta, ma solo la fermata	V	F
	3) Indica una galleria con lavori in corso	V	F
721 	8) Il simbolo rappresentato nella figura n. 721:		
	1) È un segnalatore generico di pericolo	V	F
	2) Contrassegna la spia di funzionamento difettoso del sistema di frenatura	V	F
	3) Segnala un posto di chiamata telefonico per soccorso stradale	V	F
	9) Che cosa bisogna fare al termine di ogni chiamata radio?		
	1) Dare conferma di aver ricevuto	V	F
	2) Salutare educatamente il collega	V	F
	3) Accertarsi di aver spento la radio	V	F
	10) L'elisoccorso ha confermato il suo intervento:		
	1) Si portano i primi soccorsi e in ogni modo si attende l'arrivo dell'elicottero	V	F
	2) Assieme al barelliere si valuta la situazione e si accompagna il ferito a casa	V	F
	3) Si portano i primi soccorsi, si carica il ferito sull'ambulanza e si trasporta velocemente	V	F




Per ciascuna risposta **V** se ritenuta vera **F** se ritenuta falsa

15 	1) Il segnale n. 15:		
	1) Presegnala un luogo frequentato da bambini	V	F
	2) Presegnala un viale pedonale	V	F
	3) Presegnala un attraversamento pedonale	V	F
	2) L'insufficiente tenuta di strada del veicolo può dipendere:		
	1) Dal montaggio di cerchi in lega anche se previsti dalla casa costruttrice	V	F
	2) Dalla pendenza della strada percorsa	V	F
	3) Dagli ammortizzatori scarichi	V	F
65 	3) Il segnale n. 65:		
	1) Vieta il transito ai veicoli a braccia	V	F
	2) Impone il divieto di transito ai conducenti di veicoli a braccia	V	F
	3) Indica una via riservata ai venditori ambulanti	V	F
	4) La distanza di sicurezza dipende:		
	1) Dalle condizioni dei pneumatici	V	F
	2) Dalle condizioni fisiche del guidatore	V	F
	3) Dalla presenza di veicoli che ci seguono	V	F
634 	5) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura n. 634:		
	1) Il veicolo A può passare per primo	V	F
	2) Il veicolo A deve attendere che siano transitati i veicoli L e C	V	F
	3) Il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo A	V	F
693 	6) Il proiettore acceso così come lo si vede nella figura n. 693:		
	1) È a luce anabbagliante, con la lampada montata correttamente	V	F
	2) Emette un fascio di luce irregolare perché rivolto verso l'alto	V	F
	3) Ha un fascio luminoso di profondità per illuminare una strada a grande distanza	V	F
238 	7) Il segnale di figura n. 238:		
	1) Obbliga a svoltare a sinistra al prossimo incrocio	V	F
	2) Indica l'itinerario possibile per svoltare a sinistra	V	F
	3) Si applica solo agli autoveicoli	V	F
	8) È di colore rosso la spia:		
	1) Di accensione del segnale di emergenza	V	F
	2) Di inserimento del dispositivo di avviamento a freddo	V	F
	3) Della temperatura del liquido di raffreddamento del motore	V	F
	9) Dall'osservanza di quali prescrizioni, sono esentati i conducenti di veicoli che trasportano feriti o malati gravi?		
	1) Di quelle relative all'uso di segnalazioni acustiche	V	F
	2) Di quelle relative all'uso dei dispositivi di illuminazione	V	F
	3) Di quelle relative alle comuni regole di prudenza	V	F
	10) L'accensione della radio ed il suo utilizzo:		
	1) È limitata agli interventi urgenti	V	F
	2) Deve essere sempre accesa ogni qualvolta si sale sul mezzo	V	F
	3) È previsto solo per i servizi di trasporto infermi	V	F



Per ciascuna risposta **V** se ritenuta vera **F** se ritenuta falsa

16 	1) Il segnale n. 16:		
	1) Presegnala un attraversamento ciclabile	V	F
	2) È un segnale di pericolo	V	F
	3) È posto dopo ogni attraversamento ciclabile	V	F
	2) Se lo sterzo vibra fortemente:		
	1) Può dipendere dalla trazione posteriore	V	F
	2) Può dipendere dalla eccessiva pressione dei pneumatici	V	F
	3) Può dipendere dalle ruote direttrici non equilibrate	V	F
61 	3) Il segnale n. 61:		
	1) Vieta il transito ai veicoli a trazione animale	V	F
	2) Vieta il transito ai veicoli a motore	V	F
	3) Vieta il transito ai veicoli trainati da cavalli	V	F
	4) Il limite massimo di velocità consentito, è di:		
	1) 90 Km/h sulle strade extraurbane secondarie	V	F
	2) 40 Km/h per i ciclomotori	V	F
	3) 100 Km/h sulle strade extraurbane secondarie	V	F
637 	5) Nell'attraversare l'incrocio in figura n. 637:		
	1) Il veicolo L può passare per primo	V	F
	2) Il veicolo D è l'ultimo a poter passare	V	F
	3) Passa per primo il veicolo più veloce	V	F
	6) La targa posteriore deve essere illuminata:		
	1) Con luce bianca	V	F
	2) Quando il veicolo sosta fuori della carreggiata di una strada non illuminata	V	F
	3) Quando sul cruscotto è accesa la spia verde delle luci	V	F
239 	7) Il segnale n. 239:		
	1) Indica la presenza di un cavalcavia per l'inversione di marcia	V	F
	2) È un segnale autostradale	V	F
	3) Indica un sottopassaggio che consente di invertire il senso di marcia	V	F
695 	8) Il simbolo rappresentato nella figura n. 695:		
	1) Individua il comando dei fendinebbia posteriori	V	F
	2) È posto sulla spia di accensione dei proiettori abbaglianti	V	F
	3) È riprodotto sulla spia di accensione dei proiettori anabbaglianti	V	F
	9) Quando si deve raccogliere un politraumatizzato giacente sulla carreggiata, quale dei seguenti comportamenti è corretto?		
	1) Caricare il malato ed in seguito invertire il senso di marcia	V	F
	2) Invertire la direzione di marcia ed in seguito caricare il malato	V	F
	3) Non invertire il senso di marcia, a costo di trasportare il malato in un altro ospedale	V	F
	10) Ritornando in sede a servizio effettuato, quali dispositivi di allarme si usano?		
	1) Solo lampeggiatori	V	F
	2) Non si usa alcun dispositivo di allarme	V	F
	3) Lampeggiatori e sirena, se c'è traffico	V	F