


Per ciascuna risposta **V** se ritenuta vera **F** se ritenuta falsa



32 	<b>1) Il segnale n. 32:</b>		
	1) Presegnala un tratto di strada con lavori in corso	V	F
	2) Presegnala il pericolo di caduta massi dalla parete rocciosa	V	F
	3) Segnala l'opportunità di suonare con insistenza	V	F
	<b>2) Sui pneumatici occorre verificare frequentemente:</b>		
	1) L'effetto della prova di frenatura a marcia indietro	V	F
	2) Che la loro pressione sia inferiore a quella consigliata	V	F
	3) Il loro aspetto esterno	V	F
75 	<b>3) Il segnale n. 75:</b>		
	1) Indica la distanza minima di sicurezza tra due veicoli in transito su quella strada	V	F
	2) Si riferisce ai veicoli anche se sprovvisti di motore	V	F
	3) Può trovarsi prima di una strettoia	V	F
	<b>4) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di:</b>		
	1) 90 Km/h per i quadricicli a motore	V	F
	2) 70 Km/h per gli autotreni	V	F
	3) 130 Km/h per motocicli	V	F
651 	<b>5) Nell'incrocio rappresentato nella figura n. 651, il conducente del veicolo D:</b>		
	1) Passa per primo	V	F
	2) Non ha l'obbligo di dare precedenza ad alcuno	V	F
	3) Passa per terzo	V	F
	<b>6) Durante la marcia, l'uso dei proiettori a luce anabbagliante:</b>		
	1) È obbligatorio pure di giorno se si trasportano feriti o ammalati gravi	V	F
	2) Sia nei centri abitati che fuori, è obbligatorio in caso di nebbia fitta	V	F
	3) È sempre consentito in sostituzione dei proiettori di profondità	V	F
200 	<b>7) Il segnale n. 200:</b>		
	1) Identifica una strada extraurbana principale	V	F
	2) Indica il numero della prossima uscita autostradale	V	F
	3) Indica la distanza del prossimo casello autostradale	V	F
	<b>8) È di colore rosso la spia:</b>		
	1) Della pressione dell'olio motore	V	F
	2) Della pressione del lubrificante del motore	V	F
	3) Di accensione degli indicatori di direzione	V	F
	<b>9) Come ci si comporta alla guida di un'ambulanza quando un "non vedente" munito di bastone bianco attraversa la strada?</b>		
	1) Si segnala la presenza del veicolo, lampeggiando con i fari	V	F
	2) Si rallenta e si prosegue a velocità moderata	V	F
	3) Ci si ferma	V	F
	<b>10) I dispositivi supplementari di allarme inseriti, danno il diritto di precedenza?</b>		
	1) La chiedono, non esimendosi peraltro dal dovere di attenersi alle comuni regole di prudenza	V	F
	2) Sì, danno precedenza assoluta	V	F
	3) No, rendono solo il veicolo più visibile	V	F



Per ciascuna risposta **V** se ritenuta vera **F** se ritenuta falsa

35 	<b>1) Il segnale n. 35:</b>		
	1) Preavvisa la presenza di un segnale di STOP	V	F
	2) Presegnala la presenza di un ponte mobile	V	F
	3) Segnala l'accesso al pontile d'imbarco di navi traghetto	V	F
	<b>2) Per assicurare stabilità al veicolo in curva, è opportuno:</b>		
	1) Usare pneumatici con adeguato spessore di battistrada	V	F
	2) Usare sempre la quarta marcia	V	F
	3) Evitare di sterzare bruscamente	V	F
77 	<b>3) Il segnale n. 77:</b>		
	1) Vieta il transito a tutti i veicoli di lunghezza complessiva superiore a 10 mt.	V	F
	2) Permette il transito di un autotreno lungo 10 mt.	V	F
	3) Non consente il transito a veicoli di lunghezza superiore a quella indicata	V	F
	<b>4) Percorrendo una carreggiata a senso unico, la svolta a sinistra si effettua:</b>		
	1) Dando in ogni caso la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra	V	F
	2) Tenendosi il più vicino possibile al margine sinistro della carreggiata	V	F
	3) Tenendosi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata	V	F
652 	<b>5) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura n. 652:</b>		
	1) I veicoli devono transitare nell'ordine: A, F, L, H	V	F
	2) Il veicolo F deve attendere il transito del veicolo A	V	F
	3) Il veicolo F può passare per primo	V	F
	<b>6) I catadiottri hanno la funzione di:</b>		
	1) Segnalare, se bianchi, un'autocisterna per il trasporto del carburante	V	F
	2) Segnalare, se rossi e triangolari, la presenza di un motocarro	V	F
	3) Supplire all'eventuale inefficienza delle luci di posizione	V	F
214 	<b>7) Il segnale n. 214:</b>		
	1) Indica la vicinanza di una farmacia	V	F
	2) Indica la direzione per entrare nell'ospedale	V	F
	3) Indica un parcheggio riservato al personale sanitario	V	F
695 	<b>8) Il simbolo rappresentato nella figura n. 695:</b>		
	1) È posto su una spia a luce blu	V	F
	2) Segnala l'accensione dei proiettori fendinebbia	V	F
	3) È applicato sul comando dei proiettori	V	F
	<b>9) Che tipo di strada, avendo la possibilità di scelta, è opportuno percorrere nel trasportare un malato con diagnosi "Edema Polmonare Acuto"?</b>		
	1) Quella con il fondo stradale in condizioni migliori	V	F
	2) La più panoramica	V	F
	3) La più breve	V	F
	<b>10) Giungendo sul luogo di un incidente, qual'è il compito dell'equipaggio?</b>		
	1) L'autista parcheggia il mezzo nel modo più idoneo, ed il barelliere inizia il soccorso	V	F
	2) L'autista provvede a valutare la situazione, mentre il barelliere attende i suoi ordini	V	F
	3) L'autista compila il foglio di viaggio, mentre il barelliere presta i primi soccorsi	V	F

Per ciascuna risposta **V** se ritenuta vera **F** se ritenuta falsa

<p>37</p> 	<p><b>1) Il segnale n. 37:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1) Presegnala un tratto di strada soggetto a forti raffiche di vento laterale</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>2) Presegnala la possibilità di forti raffiche di vento all'uscita di una galleria</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>3) Presegnala la presenza di aerei a bassa quota</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> </table>	1) Presegnala un tratto di strada soggetto a forti raffiche di vento laterale	V	F	2) Presegnala la possibilità di forti raffiche di vento all'uscita di una galleria	V	F	3) Presegnala la presenza di aerei a bassa quota	V	F
1) Presegnala un tratto di strada soggetto a forti raffiche di vento laterale	V	F								
2) Presegnala la possibilità di forti raffiche di vento all'uscita di una galleria	V	F								
3) Presegnala la presenza di aerei a bassa quota	V	F								
	<p><b>2) Per assicurare stabilità al veicolo in curva, è opportuno:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1) Percorrere la curva, se ad ampio raggio, con il motore leggermente in tiro</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>2) Tenere sul tetto solo i bagagli più pesanti</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>3) Procedere a velocità particolarmente moderata nelle curve strette</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> </table>	1) Percorrere la curva, se ad ampio raggio, con il motore leggermente in tiro	V	F	2) Tenere sul tetto solo i bagagli più pesanti	V	F	3) Procedere a velocità particolarmente moderata nelle curve strette	V	F
1) Percorrere la curva, se ad ampio raggio, con il motore leggermente in tiro	V	F								
2) Tenere sul tetto solo i bagagli più pesanti	V	F								
3) Procedere a velocità particolarmente moderata nelle curve strette	V	F								
<p>78</p> 	<p><b>3) Il segnale n. 78:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1) Vietato il transito ai veicoli aventi una massa effettiva superiore a quella indicata</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>2) Consente il transito ai veicoli il cui asse più caricato, ha massa superiore a quella indicata</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>3) Con pannello, può vietare il transito contemporaneo di più veicoli</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> </table>	1) Vietato il transito ai veicoli aventi una massa effettiva superiore a quella indicata	V	F	2) Consente il transito ai veicoli il cui asse più caricato, ha massa superiore a quella indicata	V	F	3) Con pannello, può vietare il transito contemporaneo di più veicoli	V	F
1) Vietato il transito ai veicoli aventi una massa effettiva superiore a quella indicata	V	F								
2) Consente il transito ai veicoli il cui asse più caricato, ha massa superiore a quella indicata	V	F								
3) Con pannello, può vietare il transito contemporaneo di più veicoli	V	F								
	<p><b>4) In presenza di cortei:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1) Occorre attendere la fine del loro passaggio</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>2) Si deve rallentare e con prudenza farsi strada tra di essi</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>3) Bisogna comportarsi come in presenza di convogli militari</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> </table>	1) Occorre attendere la fine del loro passaggio	V	F	2) Si deve rallentare e con prudenza farsi strada tra di essi	V	F	3) Bisogna comportarsi come in presenza di convogli militari	V	F
1) Occorre attendere la fine del loro passaggio	V	F								
2) Si deve rallentare e con prudenza farsi strada tra di essi	V	F								
3) Bisogna comportarsi come in presenza di convogli militari	V	F								
<p>664</p> 	<p><b>5) Nell'intersezione di figura n. 664:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1) L'ordine di transito dei veicoli è: S, B, D ed L contemporaneamente</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>2) Il veicolo S ha la precedenza e non ha mai l'obbligo di moderare la velocità</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>3) I conducenti di tutti i veicoli hanno l'obbligo di usare la massima prudenza</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> </table>	1) L'ordine di transito dei veicoli è: S, B, D ed L contemporaneamente	V	F	2) Il veicolo S ha la precedenza e non ha mai l'obbligo di moderare la velocità	V	F	3) I conducenti di tutti i veicoli hanno l'obbligo di usare la massima prudenza	V	F
1) L'ordine di transito dei veicoli è: S, B, D ed L contemporaneamente	V	F								
2) Il veicolo S ha la precedenza e non ha mai l'obbligo di moderare la velocità	V	F								
3) I conducenti di tutti i veicoli hanno l'obbligo di usare la massima prudenza	V	F								
<p>690</p> 	<p><b>6) Il proiettore acceso così come lo si vede nella figura n. 690:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1) Ha un fascio luminoso rivolto prevalentemente in profondità</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>2) Assicura l'illuminazione della strada a grande distanza</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>3) È a luce anabbagliante, ma la lampada è rovesciata</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> </table>	1) Ha un fascio luminoso rivolto prevalentemente in profondità	V	F	2) Assicura l'illuminazione della strada a grande distanza	V	F	3) È a luce anabbagliante, ma la lampada è rovesciata	V	F
1) Ha un fascio luminoso rivolto prevalentemente in profondità	V	F								
2) Assicura l'illuminazione della strada a grande distanza	V	F								
3) È a luce anabbagliante, ma la lampada è rovesciata	V	F								
<p>224</p> 	<p><b>7) Il segnale n. 224:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1) Si riferisce anche ai motocicli</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>2) Vietato la manovra di inversione di marcia dopo il segnale</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>3) Non consente il transito ai pedoni</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> </table>	1) Si riferisce anche ai motocicli	V	F	2) Vietato la manovra di inversione di marcia dopo il segnale	V	F	3) Non consente il transito ai pedoni	V	F
1) Si riferisce anche ai motocicli	V	F								
2) Vietato la manovra di inversione di marcia dopo il segnale	V	F								
3) Non consente il transito ai pedoni	V	F								
<p>698</p> 	<p><b>8) Il simbolo rappresentato nella figura n. 698:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1) È posto su una spia luminosa di colore rosso</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>2) È collocato sulla spia, a luce pulsante, di luci di emergenza inserite</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>3) È collocato sulla spia di freno a mano inserito</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> </table>	1) È posto su una spia luminosa di colore rosso	V	F	2) È collocato sulla spia, a luce pulsante, di luci di emergenza inserite	V	F	3) È collocato sulla spia di freno a mano inserito	V	F
1) È posto su una spia luminosa di colore rosso	V	F								
2) È collocato sulla spia, a luce pulsante, di luci di emergenza inserite	V	F								
3) È collocato sulla spia di freno a mano inserito	V	F								
	<p><b>9) Durante l'espletamento di un servizio urgente, con malato a bordo, foriamo un pneumatico lontano dall'ospedale:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1) Sostituire il pneumatico, quindi proseguire</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>2) Proseguire portando a termine il servizio</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>3) Prima di ogni altra manovra, chiedere l'intervento dell'unità di soccorso più vicina per trasferire il malato</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> </table>	1) Sostituire il pneumatico, quindi proseguire	V	F	2) Proseguire portando a termine il servizio	V	F	3) Prima di ogni altra manovra, chiedere l'intervento dell'unità di soccorso più vicina per trasferire il malato	V	F
1) Sostituire il pneumatico, quindi proseguire	V	F								
2) Proseguire portando a termine il servizio	V	F								
3) Prima di ogni altra manovra, chiedere l'intervento dell'unità di soccorso più vicina per trasferire il malato	V	F								
	<p><b>10) Durante l'espletamento di un servizio urgente si incontra un incidente stradale, come ci si comporta?</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1) Ci si ferma a soccorrere i feriti più gravi</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>2) Si prosegue lasciando, se possibile, un barelliere a prestare soccorso, e chiedendo per radio l'intervento di altre ambulanze</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>3) Si prosegue senza curarsi dell'accaduto</td> <td>V</td> <td>F</td> </tr> </table>	1) Ci si ferma a soccorrere i feriti più gravi	V	F	2) Si prosegue lasciando, se possibile, un barelliere a prestare soccorso, e chiedendo per radio l'intervento di altre ambulanze	V	F	3) Si prosegue senza curarsi dell'accaduto	V	F
1) Ci si ferma a soccorrere i feriti più gravi	V	F								
2) Si prosegue lasciando, se possibile, un barelliere a prestare soccorso, e chiedendo per radio l'intervento di altre ambulanze	V	F								
3) Si prosegue senza curarsi dell'accaduto	V	F								